

Sidosaineiden ja -menetelmien luokitus

Kaavio | 25.5.2023



Kolmivaiheinen etsaa ja huuhtelee -sidostus (3E&R) Kaikki kolme vaihetta ovat oleellisia sidostuksessa.	 1. Etsausaine - kiilteen ja dentiinin etsaus	+	 2. Esikäsittelyaine (primer)	+	 3. Sidosaine (resiini)
Kaksivaiheinen etsaa ja huuhtelee -sidostus (2E&R) Molemmat vaiheet ovat oleellisia sidostuksessa.	 1. Etsausaine - kiilteen ja dentiinin etsaus	+	 2. Esikäsittelyaine (primer) ja sidosaine (resiini) samassa pullossa		
Yksivaiheinen itse-etsaava sidostus (1SE) Kiilteen erillistä etsausta suositellaan kiillesidoksen parantamiseksi.	 1. Etsausaine - kiilteen erillinen etsaus suositeltavaa	+	 2. Esikäsittelyaine (primer) ja sidosaine (resiini) sekoitettu yhteen happamaksi, etsaavaksi sidosaineeksi		
Kaksivaiheinen itse-etsaava sidostus (2SE) Kiilteen erillistä etsausta suositellaan kiillesidoksen parantamiseksi.	 1. Etsausaine - kiilteen erillinen etsaus suositeltavaa	+	 2. Hapan, etsaava esikäsittelyaine (primer)	+	 3. Sidosaine (resiini)
Ns. universaalit sidosaineet ovat yksivaiheisia itse-etsaavia sidosaineita, joiden yhteydessä suositellaan käytettävän kiilteen erillistä etsausta tai kiilteen lisäksi myös dentiinin etsausta.					