HJÄRT-LUNGRÄDDNING AV SKADAD PATIENT

Suomen Elvytysneuvosto

EUROPEAN RESUSCITATION COUNCIL
GUIDELINES 2021

Trauma patient

Är skadan orsaken till hjärtstopp?

NEJ → **AVANCERAD HJÄRT-LUNGRÄDDNING**

JA ↓

Hypovolemi
Hypoxemi
Tensionspneumothorax
Tamponad

→ **Bedöm samtidigt de orsaker som kan behandlas och eventuell behandling av dem:**

1. Stoppa den yttre blödningen
2. Säkerställ luftvägarna och maximera syresättningen
3. Gör en dubbelsidig torakocentes/torakostomi
4. Avveckla hjärtsäckstamponaden
5. Proximal kontroll av blodcirkulationen (REBOA/aortakompression)
6. Höftbälte
7. Massivblodtransfusion

INLED AVANCERAD HJÄRT-LUNGRÄDDNING

→ **< 15 min från hjärtstopp? Kompetens? Redskap? Förhållanden?**

→ **Omedelbar torakotomi**

→ **BLODCIRKULATIONEN ÅTERSTÄLLS**

JA ↓

Akutvård: Omedelbar transport till en lämplig vårdplats

På sjukhuset: Damage control resuscitation (strategi för patient med riklig blödning)

NEJ ↓

Överväg att avbryta HLR

© European Resuscitation Council 2021, www.erc.edu. The translation is responsibility of Duodecim and the Finnish Resuscitation Council.
Distribution och tillståndsförfrågningar: Suomen Elvytysneuvosto.