

## Suositus glaukooman tutkimuslöydösten diagnostiikasta

Tutkimuksia määrättäessä on otettava huomioon potilaan ikä, glaukooman vaikeusaste ja mahdolliset muut silmäsairaudet.

Epänormaali löydös	Normaali löydös	Diagnoosi	Kommentti	Toimenpiteet
Hermosäiekerros Papilla Näkökenttä		Glaukooma	Diagnoosi selvä	Hoidon aloitus  (tai sen harkinta) (ks. hoitosuunnitelma)
Hermosäiekerros Näkökenttä	Papilla	Glaukooma	Todennäköisesti pieni papilla	
Hermosäiekerros Papilla	Näkökenttä	Preperimetrinen glaukooma	10 asteen näkökenttä voi olla poikkeava	
Papilla Näkökenttä	Hermosäiekuva	Muu kuin glaukooma? (esim. neurologinen sairaus)	Glaukoomassa harvinainen, jos hermosäiekuvaus on laadukas	
Hermosäiekerros	Papilla Näkökenttä	Preperimetrinen glaukooma?	Seuraa ja odota, eteneekö. 10 asteen näkökenttä voi olla poikkeava	Seuranta ilman hoitoa (ellei paine yli 30 mmHg)
Papilla	Hermosäiekuva Näkökenttä	Glaukooma-epäily	Iso papilla tai papilla-anomalia. Seuraa ja odota, eteneekö	
Näkökenttä	Hermosäiekuva Papilla	Glaukooma-epäily	Näkökenttä testattava uudelleen Muu syy kenttädefektiin?	